

Servicios higiénicos Sede Central / FADU

| Baño Colectivo Femino | Código | Descripción |
|-----------------------------|-----------------|---|
| 4 | P.47.SE.PE.17 | INODORO CONVENCIONAL |
| 4 | AP.215.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO SLOW CLOSE |
| 4 | 2545.C.112.PRO | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 4 | 1201.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN LATERAL |
| 4 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 4 | L.1050.17 | LAVAMANOS SOBREPONER CILÍNDRICA 400MM |
| 4 | 1172.C | CANILLA DE PARED CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS DECAMATIC ECO |
| 4 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |
| 4 | 1680.C.100.112 | SIFÓN PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| Baño Discapacitado Feminino | | |
| 1 | P.510.17 | INODORO CONVENCIONAL CONFORTO CON SALIDA AL PISO SIN ABERTURA FRONTAL |
| 1 | AP.50.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO CON MICROBAN |
| 1 | 1200.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN VERTICAL |
| 1 | 2565.C.112.CONF | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 1 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 1 | L.735.17 | LAVATORIO SUSPENDIDO DE CANTO CON MESA 480MM |
| 1 | 1173.C.CONF | CANILLA DE MESA CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS |
| 1 | 4607.C.040 | CONEXIÓN FLEXIBLE MALLA DE ACERO 40CM DN15 1/2" |
| 1 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |
| 1 | 1682.C.100.112 | SIFÓN ARTICULADO PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| 1 | 2375.I.080.POL | BARRA DE APOYO 80CM - PULIDO |
| 1 | 2315.I.080.POL | BARRA DE APOYO LATERAL ARTICULADA 80CM - PULIDO |
| Baño Servicio | | |
| 1 | P.47.SE.PE.17 | INODORO CONVENCIONAL |
| 1 | AP.215.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO SLOW CLOSE |
| 1 | 2545.C.112.PRO | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 1 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 1 | 1201.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN LATERAL |
| 1 | L.41.17 | LAVAMANOS SOBREPONER CILÍNDRICA 400MM |

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | 1172.C | CANILLA DE PARED CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS DECAMATIC ECO |
| 1 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |
| 1 | 1680.C.100.112 | SIFÓN PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| 1 | 1967.C.CT | DUCHA CON TUBO DE PARED ASPEN |
| 1 | 2994.C26 | MONOCOMANDO DE DUCHA 4 VÍAS CON DESVIADOR PARA BAÑERA |
| 1 | 2171.C20.PE | PICO ECONOMICO FLEX |

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Baño Colectivo Masculino | | |
| 4 | P.47.SE.PE.17 | INODORO CONVENCIONAL |
| 4 | AP.215.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO SLOW CLOSE |
| 4 | 2545.C.112.PRO | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 4 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 4 | 1201.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN LATERAL |
| 4 | L.1050.17 | LAVAMANOS SOBREPONER CILÍNDRICA 400MM |
| 4 | 1172.C | CANILLA DE PARED CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS DECAMATIC ECO |
| 4 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |
| 4 | 1680.C.100.112 | SIFÓN ARTICULADO PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| Baño Discapitados Masculino | | |
| 1 | P.510.17 | INODORO CONVENCIONAL CONFORTO CON SALIDA AL PISO SIN ABERTURA FRONTAL |
| 1 | AP.50.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO CON MICROBAN |
| 1 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 1 | 1200.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN VERTICAL |
| 1 | 2565.C.112.CONF | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 1 | L.73S.17 | LAVATORIO SUSPENDIDO DE CANTO CON MESA 480MM |
| 1 | 1173.C.CONF | CANILLA DE MESA CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS |
| 1 | 4607.C.040 | CONEXIÓN FLEXIBLE MALLA DE ACERO 40CM DN15 1/2" |
| 1 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |
| 1 | 1682.C.100.112 | SIFÓN ARTICULADO PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| 1 | 2375.I.080.POL | BARRA DE APOYO 80CM - PULIDO |
| 1 | 2315.I.080.POL | BARRA DE APOYO LATERAL ARTICULADA 80CM - PULIDO |
| Servicio | | |
| 1 | P.47.SE.PE.17 | INODORO CONVENCIONAL |

| | | |
|---|----------------|--|
| 1 | AP.215.17 | ASIENTO DE PLÁSTICO SLOW CLOSE |
| 1 | 2545.C.112.PRO | VÁLVULA DE DESCARGA DN40 1 1/2" |
| 1 | 1201.C.KIT.P | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CONVENCIONAL CON FIJACIÓN LATERAL |
| 1 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 1 | L.41.17 | LAVAMANOS SOBREPONER CILÍNDRICA 400MM |
| 1 | 1172.C | CANILLA DE PARED CON CIERRE AUTOMÁTICO PARA LAVAMANOS DECAMATIC ECO |
| 1 | 1967.C.CT | DUCHA CON TUBO DE PARED ASPEN |
| 1 | 2994.C26 | MONOCOMANDO DE DUCHA 4 VÍAS CON DESVIADOR PARA BAÑERA |
| 1 | 2171.C20.PE | PICO ECONOMICO FLEX |

Servicios higiénicos Casa CENTENARIO.

| | | |
|-------------------------------|----------------|---|
| Baños individuales (3) | | |
| 3 | P.470.SE.PE.17 | INODORO PARA CISTERNA |
| 3 | AP.416.17 | ASIENTO POLIÉSTER SLOW CLOSE CON MICROBAN - FIJACIÓN CROMADO |
| 3 | CD.21F.17 | CISTERNA DE DOBLE DESCARGA PARA INODORO - DUO CON BOTÓN CROMADO |
| 3 | 2020.C.CLN | PAPELERA |
| 3 | 2060.C.CLN | PERCHA |
| 3 | LC.28.17 | LAVAMANOS DE APOYO CUADRADO CON MESA Y COLUMNA 380MM |
| 3 | 1171.C.TCH | CANILLA DE PARED CON PLACA PARA LAVAMANOS |
| 3 | 1201.C.KIT.PCD | CONJUNTO DE INSTALACIÓN PARA INODORO CON CISTERNA CON FIJACIÓN VERTICAL |
| 3 | 1601.C | VÁLVULA DE DESAGÜE CLICK PARA LAVAMANOS Y TINA |
| Baño Discapacitados | | |
| 1 | P.232.17 | INODORO CONVENCIONAL SUSPENDIDO |
| 1 | AP.236.17 | ASIENTO POLIÉSTER SLOW CLOSE CON MICROBAN - FIJACIÓN CROMADO |
| 1 | 4566.000 | BASE PARA VÁLVULA |
| 1 | 4900.C.HLX.DUO | TERMINACIÓN PARA VÁLVULA DE DESCARGA |
| 1 | L.73S.17 | LAVAMANOS SUSPENDIDO CILÍNDRICO CON MESA 1 AGUJERO 400MM |
| 1 | 1188.C | CANILLA DE MESA CON SENSOR BIVOLT PARA LAVAMANOS |
| 1 | 2020.C.DSC | PAPELERA |
| 1 | 2060.C.DSC | PERCHA |
| 1 | 4607.C.040 | CONEXIÓN FLEXIBLE MALLA DE ACERO 40CM DN15 1/2" |
| 1 | SP.132.01 | SOPORTE PARA INSTALACIÓN DE INODORO / BIDÉ SUSPENDIDO EN DRYWALL |
| 1 | 1602.C.PLA | VÁLVULA DE DESAGÜE CON TAPA DE PLÁSTICO PARA LAVAMANOS, TINA Y BIDÉ |

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | 1682.C.100.112 | SIFÓN ARTICULADO PARA LAVAMANOS DN25 1" X DN40 1 1/2" |
| 1 | 2315.I.080.POL | BARRA DE APOYO LATERAL ARTICULADA 80CM - PULIDO |
| 1 | 2310.I.080.POL | BARRA DE APOYO 80CM - PULIDO |